


D-110 Kurzschild (K) rund




D-110 Kurzschild (K) mit OGL – Gleitlagertechnik

Drückerführung mit einem wartungsfreiem Gleitlager aus selbstschmierendem Kunststoff. Festdrehbar gelagerter Drücker. DIN-Links / DIN-Rechts verwendbar. Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken. Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

Benutzerkategorie Klasse 4, Stütznocken Ø 8 x 5 mm














OGL – KURZSCHILDBESCHLAG (K)



EN 1906 EN 179  F

F = 4 7 - B1 1 4 0 U














| | Ø | ▧ | Beschlag-Set | | | | | | Standflügel Beschlag-Set | |
|---|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 21 mm | 8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 mm | 9 mm | 306081.46 | 306100.46 | | 306200.46 | 306263.46 | | 306125.46 | 306319.46 306317.46 |
|  | 21 mm | 9 mm | | 306150.46 | | | | | | |

Oberfläche: matt gebürstet. PVD und poliert auf Anfrage.


EN 1906 EN 179  F


F = 4 7 - D1 1 4 0 U














| | Ø | ▧ | Beschlag-Set | | | | | | Standflügel Beschlag-Set | |
|---|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 22 mm | 8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 mm | 9 mm | 307081.30 | 307083.30 | 307100.30 | | 307200.30 | | 307104.30 | 307320.30 307317.30 |
|  | 22 mm | 9 mm | | | 307150.30 | | | | | |


Oberfläche: Aluminium eloxiert F1, weitere Farben auf Anfrage.











OGL – KURZSCHILDBESCHLAG (K)

EN 1906 EN 179  
 = 3 7 - D1 1 4 0 U



| | | | Beschlag-Set | | | | | Standflügel Beschlag-Set | FS-Knopf K-130 / Kurzschild | |
|---|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ø | ∇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 mm | 8 mm | 104505 | 104500 | 104510 | 104520 | | | | |
|  | 23 mm | 9 mm | 304100 | | 304200 | | 304108 | 304317 | 324040 | 324042 |
|  | 23 mm | 9 mm | 304150 | | | | | | | |












Material Kunststoff · Oberfläche glänzend

Hinweis: Drückerführung 6 mm tiefgezogen. Drücker mit durchgehendem Stahlkern. Benutzerkategorie Klasse 3. Passende Bohrschablone lieferbar, Art.-Nr.: 930317
 schwarz
  dunkelgrau
  weiss
  rot
  blau
 Weitere Farben auf Anfrage.
EN 1906 EN 179  
 = 3 7 - D1 1 4 0 U


| | | | FS-Halbgarnitur | | FS-Kurzschild | | Beschlag-Set | | | Standflügel Beschlag-Set |
|---|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ø | ∇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 mm | 9 mm | 314200.02 | 314202.02 | 344034.02 | 324033.02 | 304600.02 | 304700.02 | 304601.02 | 304617.02 |
|  | 23 mm | 9 mm | | | | | 304650.02 | | | |

Material Kunststoff schwarz · Oberfläche glänzend

Hinweis: Drückerführung 6 mm tiefgezogen. Drücker mit durchgehendem Stahlkern. Benutzerkategorie Klasse 3. Passende Bohrschablone lieferbar, Art.-Nr.: 930317EN 1906 EN 179  
 = 3 7 - D1 1 4 0 U


| | | | Beschlag-Set | | | | | Standflügel Beschlag-Set | | FS-Knopf K-130 / Kurzschild | |
|---|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ø | ∇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 mm | 9 mm | 313600.02 | 313808.02 | 313600.02 | 313700.02 | 313601.02 | 313318.02 | 313617.02 | 333750.02 | 324022.03 |
|  | 23 mm | 9 mm | | | 313650.02 | | | | | | |

Material Kunststoff schwarz · Oberfläche matt mit glänzendem Rand

Drückerführung 6 mm tiefgezogen. Drücker mit durchgehendem Stahlkern. Benutzerkategorie Klasse 3. Passende Bohrschablone lieferbar, Art.-Nr.: 930317