

Rolllor TD

Die preisgünstige Einstiegslösung

HÖRMANN



Rolllor HR70 S TD

Stahllamellenkonstruktion, einwandig, gewölbt

- + Preisgünstig
- + Einfache Konstruktion sowie Konfiguration
- + Schnelle Montage
- ⚙ Für Anwendungen mit wenigen Zyklen pro Tag

Neu bei Hörmann

Lieferbar seit August 2024

Rolllor TD

Die preisgünstige Einstiegslösung

HÖRMANN



HR70 S

Materialstärke 0,4 mm




HR70 S aero


Materialstärke 0,6 mm

Informationen:

- 2 Ausführungen
- Stahl, verzinkt
- Profiliert
- Auszugsschutz, genietet
- Windlastklasse 3


HÖRMANN





Rohrmotor

- Vormontiert in der Wickelwelle
- Schlüsseltaster, Totmann
- IP44
- 230 V / 50 Hz



Fangvorrichtung auf der gegenüberliegenden Seite des Motors

- Entspricht der Norm DIN EN 13241



Rollltor TD



Die preisgünstige Einstiegslösung

HÖRMANN



Informationen:


- Stahl, verzinkt
 - 60 mm breit
 - 75 mm tief
- Gekantet
- Gleitprofil
 - Eine Seite




Rolllor TD

Die preisgünstige Einstiegslösung


HÖRMANN




Bohren in Beton




Bohren in Mauerwerk



Bohren in Stahl




Bohren in Holz



Schweißen auf Stahl



Montage in der
Laibung



Montage vor oder
hinter der Laibung