INDUSTRIE-SEKTIONALTORE
KATALOG



KRISPOL

KRISPOL
Tore für anspruchsvolle



SEKTIONALTOR K2 IP MIT VERGLASTEN SEKTIONEN UND SCHLUPFTÜR

KRISPOL
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

KRISPOL zählt als einer der führenden europäischen Hersteller von Toren und Schließsystemen zu den Innovationsführern in Technologie und Design. Die Produkte beider mit mondänen Anlagen ausgestatteten Produktionsstätten erreichen mehr als ein Dutzend Nationen Europas. Für die zuverlässige Belieferung unserer Kunden legt unsere LKW-Flotte hierfür jährlich über zwei Millionen Kilometer zurück.


Bewährte lösungen für unternehmen
Wir denken an alles

MONTAGE
FACHGERECHT

Eine korrekt ausgeführte Montage ist ebenso wichtig wie ein hoch wertiges Produkt. Zur professionellen Installation durch ausgesuchte Fachleute ist die umfangreiche Schulung unserer Vertriebshändler bei uns oberstes Gebot.

SERVICE
FÜR DEN REIBUNGSLOSEN UND SICHEREN BETRIEB

Entscheidend für den sicheren Betrieb eines Industrietores ist die regelmäßige Wartung. Fragen Sie Ihren Vertriebshändler!



MASSGESCHNEIDERTE
INDUSTRIETORE

Benötigen Sie für Ihre Firma individuelle Einbaumaße, Torführungen oder variiert der Verwendungszweck? Die Verkaufsstellen von KRISPOL stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wir garantieren Ihnen sichere Lösungen in höchster Qualität.

INNOVATIVE
KREATIVITÄT

Ob kleine Werkstatt oder großflächige Lagerhalle – mit unserem Know-how erfüllen wir jeden Bedarf. Speziell hierfür entwickelt, bieten Ihnen unsere Produkte aus der FIRM-Serie den Komfort für einen präzisen Betrieb.



SEKTIONALTOR K2 IM MIT IP SEKTIONEN

Industriesektionaltore
Modelle



Die richtige Wahl eines industriellen Sektionaltores bemisst sich an den Kriterien von Verwendung und Einbauort. Dank geräuscharmem Betrieb, beidseitig platzsparender Vertika löffnung sowie Langlebig- und Zuverlässigkeit konzentriert sich die Nachfrage unserer Kunden vor allem auf unsere populären Stahl- und Aluminiumtore.



SEKTIONALTOR K2 IM MIT IP SEKTIONEN



SEKTIONALTOR K2 IA aus Aluminium mit verglasten Sektionen



SEKTIONALTOR K2 IP mit verglasten Sektionen



SEKTIONALTOR K2 IM aus Stahl, verglast und V-Profilierung

Stahltore


Tore mit Füllung aus FCKW-freiem Polyurethanschaum mit Stärken von 40 und 60 mm. Je nach Anwendungsbedarf erhältlich in verschiedenen Varianten.

K2 IS STAHLTOR MIT KLEINER SICKE

Das Tor wird aus feuerverzinktem und beschichtetem Stahlblech mit Stucco-Oberfläche gefertigt. Die Torsektionen sind 610 und 732 mm hoch, bei einer maxi¬malen Fläche von bis zu 38 m². Wählbar sind 12 verschiedene Führungen.



Mögliche Konfigurationen:




IP-Sektionen (Alurahmen-sprossen) | IP-Sektion ohne Mittelpfosten | Fenster | Schlupftür D2S | Nebentür

K2 IM STAHLTOR MIT V-PROFILIERUNG

Stahltor mit einzigartiger Prägung und modernem Abschluss.



Mögliche Konfigurationen:




IP-Sektionen (Alurahmen-sprossen) | IP-Sektion ohne Mittelpfosten | Fenster | Schlupftür D2S | Nebentür

K2 IL STAHLTOR MIT KLEINER SICKE

Die Grundvariante eignet sich ideal für Objekte mit kleineren Industrietoren. Wählbar sind vier verschiedene Führungen. Mit einer maximalen Fläche von bis zu 17,5 Quadratmeter.



Mögliche Konfigurationen:




IP-Sektionen (Alurahmen-sprossen) | IP-Sektion ohne Mittelpfosten | Fenster | Schlupftür D2S | Nebentür

K2 IRFS 60 STAHLTOR GROSSLAMELLE 60 MM, ISOLIERT

Ein Tor für besondere Aufgaben, das strengsten Wärmedämm-Anforderungen gerecht wird.



Mögliche Konfigurationen:



Fenster

Aluminiumtore


Tore mit deutlich leichterer Konstruktion, korrosionsbeständig, hervorragend geeignet für Bedingungen unter erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie etwa in Autowaschanlagen. Die Sektionen sind mit Polyurethanschaum der Stärke von 40 mm gefüllt.

K2 IA ALUMINIUMTOR MIT KLEINER SICKE

Das Tor besteht aus Sektionen der Höhe von 610 mm. Die Sektions-Wände werden aus Aluminiumblech der Stärke von 0,6 mm hergestellt.



Mögliche Konfigurationen:




IP-Sektionen (Alurahmen-sprossen) | IP-Sektion ohne Mittelpfosten | Fenster | Schlupftür D2S | Nebentür

K2 IPD ALUMINIUMTOR MIT ZWEICHFACH-VERGLASUNG

Sektionsrahmen und Rahmenwände gleichen dem K2 IPS. Der Unterschied beim K2 IPD liegt in der Füllung aus einer 2 mm starken Kunststoff-Doppelverglasung.



Mögliche Konfigurationen:



IP-Sektion ohne Mittelpfosten | Schlupftür D2S | Nebentür

K2 IPS ALUMINIUMTOR MIT EINFACH-VERGLASUNG

Solider, 40 mm starker Sektionsrahmen mit Rahmenwänden aus 1,4 mm starkem, eloxiertem Aluminium. Mit einer 2,5 mm starken Kunststoffscheibe für den natürlichen Lichteinfall.



Mögliche Konfigurationen:



IP-Sektion ohne Mittelpfosten | Schlupftür D2S | Nebentür

K2 IPT ALUMINIUMTOR MIT THERMISCHER TRENNUNG

Das Tor reduziert die Kondensation von Wasser und das Einfrieren der Profile. Das Tor qualifiziert sich für schwerste Witterungsbedingungen.



Mögliche Konfigurationen:




IP-Sektion ohne Mittelpfosten | Schlupftür D2P ACHTUNG – Schlupftüren ohne thermisch-getrennte Profile

Industriesektionaltore
Modelle

Mit robusten wie kratzbeständigen Fenstern ausgestattete Stahltor-Paneele oder Aluminium-Sektionen. Wahlweise mit einfachem oder doppeltem Acrylglas. In der Grundform durchsichtig, sind die Fenster zur dezenten Abschottung auch matt, getönt oder getrübt erhältlich.



PANEELE VON SEKTIONALTOREN
(von links): Paneel IS/IA, Paneel IM, Paneel IRFS 60, Paneel IPS, Paneel IPD, Paneel IPT



SPEZIELLE SEKTIONEN (von links): IS/IA mit Einfach-Fenstern, IP mit Doppel-Fenstern, IP mit thermischer Trennung, IP mit Lochblech, IP mit Aluminiumgitter



SEKTIONALTOR K2 IP
mit verglasten Sektionen



SEKTIONALTOR K2 IA
aus Aluminium mit verglasten Sektionen



SEKTIONALTOR K2 IM
aus Stahl, verglast, V-Profilierung




Zwecks besserer Belüftung besteht die Möglichkeit, die IP-Sektionen mit Aluminiumgittern auszustatten. Von Interesse ist diese Option vor allem für die Zufahrtstore von Tiefgaragen.

Flexible
einsatzmöglichkeiten



Das flexible Angebot von KRISPOL räumt die Erfüllung unterschiedlichster Erwartungen ein. Im Bewusstsein über die häufig Modifikationen geschuldeten räumlichen Veränderungen vieler Firmen streben wir nach der platzsparenden Optimierung unserer Tor-Systeme. Hierfür stellen wir zwölf Abwandlungen zur Verfügung, die auch senkrechte Führungssysteme beinhalten. KRISPOL hat die Antwort, selbst für Gebäude mit niedrigem Sturz, bis hin zu Schrägdächern.

SEKTIONALTOR K2 IA AUS ALUMINIUM MIT VERGLASTEN SEKTIONEN UND SCHLUPFTÜR



Wir trachten nach stetiger Verbesserung. Daher bietet KRISPOL für jeden Fall das nötige Zubehör. Passende Neben- und Schlupftüren gestatten problemlos den unkomplizierten Eintritt, ohne das Tor zu öff nen. Bei garantierter Schonung der Statik – ermöglicht durch die Verwendung bester Rohstoffe und Kooperation mit namhaften Herstellern.




SCHLUPFTÜREN

Unsere technisch wie optisch auf das Torblatt zugeschnittenen Schlupftüren erleichtern den Durchgang und runden das Gesamtbild ab.

NEBENTÜREN

Kompromisslos zum Tor passend stellen wir Ihnen einen weiteren Gebäudezugang bereit – für eine repräsentative Fassadenoptik als Mehrwert für Ihren Betrieb!



Einflügeltüren sind mit 51 mm tiefen Profilen. Die Flügelfüllung besteht aus den Aluminiumprofilen des Rolltors – oder den Sandwich-Stahlsektionen aus unserem Garagenprogramm mit einer Stärke von 40 mm.



Einflügeltüren sind mit 40 mm starken, wärmegedämm ten Torsektionen gefüllt. Basierend auf 60 mm tiefen, thermisch getrennten Profilen.



Einflügeltüren 75. Türen mit erhöh ter Füllungsstärke von bis zu 60 mm.

Modernes
design



UNBESCHRÄNKTE FARBAUSWAHL

Unsere Produkte begleiten den Charakter Ihrer Immobilie. Wir reichen Ihnen eine breite Palette an identitären Gestaltungen unserer Sektionaltore. Mit über 200 RAL-Farben und einer NCS-Farbpalette mit mehr als 2.000 Farben bis hin zu exklusiven Designs für Garagentorpaneele. Gemäß den neuesten architektonischen Trends!



SEKTIONALTOR K2 IS MIT IP-SEKTIONEN



SEKTIONALTOR K2 IP mit verglasten Sektionen



SEKTIONALTOR K2 IS mit Schlupftür



SEKTIONALTOR K2 IS
mit IP-Sektionen



SEKTIONALTOR K2 IRFS 60
mit IP-Sektionen

Fortschritt & sorgfalt
– garantiert




Von KRISPOL erhalten Sie moderne wie zuverlässige Lösungen für Ihre Firma. Neueste Technologien und hochwertigste Werkstoffe ergänzen unsere Erfahrung und Sorgfalt bei der Herstellung. Strengste Gütekontrollen und sicherer Transport garantieren Ihnen final den Einbau von höchster Qualität.

Komfort
& sicherheit



SEKTIONALTOR K2 IS MIT VERGLASTEN ALUMINIUMSEKTIONEN

Eine Vielzahl von Extras gewährleistet den bequemen wie sicheren Betrieb unserer industriellen Sektionaltore.



HOCHHEBESICHERUNG

Die wirksame Verhinderung der Toranhebung von außen verspricht maximalen Einbruchschutz.



GERÄTESICHERUNG

Seilbruch- und Federbruchsicherung bei jedem Tor schützen vor Verschleiß und Folgeschäden.



KOMFORTABLE STEUERUNG

Vielerlei Steuerungsoptionen erhöhen den Bedienkomfort.

KOMPLEXE LÖSUNGEN

EXPERTEN
WISSEN
UND ERFAHRUNG

SERVICE
FLEXIBILITÄTS-
PRÜFUNG

MONTAGE
SCHNELL
UND PROFESSIONELL

krispol.eu
youtube.com/@krispolinternational
facebook.com/KRISPOLde/
instagram.com/krispolde
linkedin.com/company/krispol-deutschland/

Diese Broschüre dient nur zu Werbezwecken und stellt kein Angebot dar. Bilder und Zeichnungen dienen lediglich als Anschauungsmaterial und können vom Produkt abweichen. Krispol Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den angebotenen Produkten vorzunehmen. Bei Verwendung der Bilder und Beschreibun gen aus der Broschüre zwecks Weiterverkauf von Produkten übernimmt der Verkäufer die Haftung und können keinerlei rechtliche Ansprüche für die Krispol Sp. z o.o. daraus abgeleitet werden.

Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:

01.10.2026

KRISPOL Sp. z o.o., ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września, Poland tel. +48 61 662 41 00, e-mail: biuro@krispol.pl