

# Light 200



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
177519	<b>Light 200</b> LED-Beleuchtungssystem für Garagen, bestehend aus 2 magnetischen LED-Streifen mit jeweils 1,5 m Länge, Anschlusseinheit 230 V-AC mit integriertem Bewegungs-/Tageslichtsensor

## Lieferumfang

---

- Anschlussbox mit integriertem Netzteil, Bewegungssensor und Anschlusskabel mit Schuko-Stecker Typ F, 1.000 mm
- 2 vergossene LED-Streifen in 1.500 mm Länge, mit integrierten Magneten und Verbindungskabel, 3.000 mm
- Montagematerial

## Merkmale

---

### Merkmale

- LED-Beleuchtungssystem für zusätzliches Licht in der Garage
- LED-Streifen mit integrierten Magneten zur Montage an der rechten und linken Torlaufschiene
- Steckbare Kabelverbindungen vereinfachen die Montage
- Anschlussbox mit integriertem Bewegungssensor
- Erfasst der Bewegungssensor eine Bewegung, wird das Licht für eine einstellbare Zeitdauer geschaltet
- Einstellbarer Tageslichtsensor verhindert, dass das Licht auch am Tag geschaltet wird

## Verwendung

---

- Für Schwingtore, Kipptore und Sektionaltore

## Technische Daten

---

- Leuchtmittel: LED
- Lichtstrom [lm]: 4.400
- Farbtemperatur [K]: 4.000
- Sensoren: Radar
- Schutzart: IP20
- Farbe: RAL 9003
- Betriebsspannung [V]: 230 V/1~
- Betriebsspannungsart: Wechselstrom
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 21,5 W
- Breite [mm]: 134
- Höhe [mm]: 178
- Tiefe [mm]: 46
- Verpackungsbreite: 215
- Verpackungshöhe: 103
- Verpackungstiefe/-länge: 210
- Verpackungsgewicht: 1,106
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434012772
- Zolltarifnummer: 90318080
- Ursprungsland: Volksrepublik China
- Garantie: -

# Technische Zeichnungen

