


Montageset Mittelmontage



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
189533	Montageset Mittelmontage für Getriebe-Hohlwellen 25,4 mm

Lieferumfang

- Steckwelle 25,4 mm
- 2 Anflanschadapter 25,4 mm
- Passfeder 6,35X6,35X100 A-Form
- 2 Passfedern 6,35x5,4x30 B-Form

Verwendung

- Für STA 1 mit Getriebe-Hohlwelle 25,4 mm und VTA 11. Nur in Verbindung mit einem für die Federwelle passendem Wellenadapter für Mittelmontage nutzbar (separat erhältlich)

Technische Daten

- Verpackungsbreite: 160
- Verpackungshöhe: 90
- Verpackungstiefe/-länge: 260
- Verpackungsgewicht: 1,7
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434014363

- Zollltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
189534	WA-S 25 N Anflanschadapter 25 mm mit Nut
189535	WA-S 25,4 N Anflanschadapter 25,4 mm mit Nut
189536	WA-S 35 P Anflanschadapter 35 mm mit Passfederprofil
189538	WA-S 40 P Anflanschadapter 40 mm mit Passfederprofil
189537	WA-S 40 Anflanschadapter 40 mm ohne Nut
189539	WA-S SW32 Anflanschadapter SW32

Technische Zeichnungen

