

SZ 12



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
177215	SZ 12 Antriebsschiene für Garagentorantriebe, 3,33 m Profillänge, 1,2 mm Stärke, Kugellagerung, Zahnriemen, 1-teilig

Lieferumfang

- 1-teilige Antriebsschiene, einbaufertig vormontiert

Verwendung

	SZ 12
Höhe Schwingtore (max.) [m]	2,75
Höhe Sektionaltore mit Normalbeschlag (max.) [m]	2,5
Höhe Sektionaltore mit Niedrigsturzbeschlag (max.) [m]	2,375
Höhe Sektionaltore mit Zugfedern (max.) [m]	2,375

- Für Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 und 390 (plus)

Technische Daten

- Antriebsmittel: Zahnriemen
- Lagerung: Kugellager
- Teilung: 1-teilig
- Höhe Schwingtore (max.) [m]: 2,75
- Höhe Sektionaltore mit Normalbeschlag (max.) [m]: 2,5

- Höhe Sektionaltore mit Niedrigsturzbeschlag (max.) [m]: 2,375
- Höhe Sektionaltore mit Zugfedern (max.) [m]: 2,375
- Breite [mm]: 71
- Höhe [mm]: 29,5
- Länge [mm]: 3.392
- Profillänge [mm]: 3.330
- Bewegungshub [mm]: 2.710
- Materialstärke [mm]: 1,2
- Gewicht [kg]: 7,6
- Verpackungsbreite: 71
- Verpackungshöhe: 30
- Verpackungstiefe/-länge: 3.392
- Verpackungsgewicht: 7,35
- Anzahl pro Palette: 120
- Speditionsartikel: Ja
- GTIN: 4062434014806
- Zolltarifnummer: 84831095
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 5 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
90870	Abhängungsklammer-Set Zusätzliche Abhängungsklammern für Antriebsschienen mit Sonderlänge, 10 Stück
76728	Kabelhalter-Set Halter für Rund- und Flachkabel auf der Antriebsschiene, 50 Stück
182006	Special 109 Aufschubsicherung für Garagentore als zusätzliche Einbruchsicherung. Erreicht die Klassen RC 2 nach DIN/TS 18194:2020-07 und SKG ** in Verbindung mit einem zertifizierten Tor mit mindestens gleich hoher Klasse
90870	Abhängungsklammer-Set Zusätzliche Abhängungsklammern für Antriebsschienen mit Sonderlänge, 10 Stück
76728	Kabelhalter-Set Halter für Rund- und Flachkabel auf der Antriebsschiene, 50 Stück
87577	Querschienenanbindungs-Set Verbindungselement zur Befestigung der Antriebsschiene an der Querschiene des Tores, 10 Stück
182006	Special 109 Aufschubsicherung für Garagentore als zusätzliche Einbruchsicherung. Erreicht die Klassen RC 2 nach DIN/TS 18194:2020-07 und SKG ** in Verbindung mit einem zertifizierten Tor mit mindestens gleich hoher Klasse
184839	Zubehörtüte „Alte Antriebsschiene“ Montagekomponenten für Antriebsschienen SZ bis 03.2020
184568	Zubehörtüte Detolux Verbindungselemente für Alulux Detolux Tore mit Antriebsschienen SZ ab 04.2020
180030	Special 112 Toranschlusselement für Sektionaltore, 0,37 m, verlängerbar auf 0,43 bis 0,62 m
118627	Special 102 Kurventorarm für Kipptore, 0,86 m
564867	Special 103 Flügeltorbeschlag, 2,6 m
119478	Special 104 Verlängerung für Tormitnehmer, 0,24 m Verlängerung
8055637	Special 105 Toranschlusselement für Seiten-Sektionaltore, mit Gelenk

Artikel-Nr.	Beschreibung
68990	Special 106 Toranschlusselement für Seiten-Sektionaltore bei Montage der Antriebsschiene an der Wand
564458	Special 201 Entriegelung für Schwingtore mit seitlicher Torverriegelung
182024	Special 311 Notentriegelung für Schwingtore, 3,05 m Bowdenzug für Torinnengriffe
182021	Special 304 Notentriegelung für Dreh- und Sektionaltore, 26 mm Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 0,7 m Bowdenzug
182026	Special 305 Notentriegelung für Dreh- und Sektionaltore, 13 mm Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 0,7 m Bowdenzug
158955	Special 306 Notentriegelung für Sektionaltore, 13 mm Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 1,5 m Zugseil