

# SZ 13



## Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
177218	<b>SZ 13</b> Antriebsschiene für Garagentorantriebe, 4,09 m Profillänge, 1,2 mm Stärke, Kugellagerung, Zahnriemen, 2-teilig

## Lieferumfang

- 2-teilige Antriebsschiene mit Schienenverbinder, einbaufertig vormontiert

## Verwendung

	SZ 13
Höhe Schwingtore (max.) [m]	3,5
Höhe Sektionaltore mit Normalbeschlag (max.) [m]	3,25
Höhe Sektionaltore mit Niedrigsturzbeschlag (max.) [m]	3,125
Höhe Sektionaltore mit Zugfedern (max.) [m]	3,125

- Für Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 und 390 (plus)

## Technische Daten

- Antriebsmittel: Zahnriemen
- Lagerung: Kugellager
- Teilung: 2-teilig
- Höhe Schwingtore (max.) [m]: 3,5
- Höhe Sektionaltore mit Normalbeschlag (max.) [m]: 3,25

- Höhe Sektionaltore mit Niedrigsturzbeschlag (max.) [m]: 3,125
- Höhe Sektionaltore mit Zugfedern (max.) [m]: 3,125
- Breite [mm]: 71
- Höhe [mm]: 29,5
- Länge [mm]: 4.152
- Profillänge [mm]: 4.090
- Bewegungshub [mm]: 3.470
- Materialstärke [mm]: 1,2
- Gewicht [kg]: 9,8
- Verpackungsbreite: 78
- Verpackungshöhe: 67
- Verpackungstiefe/-länge: 2.090
- Verpackungsgewicht: 9,6
- Anzahl pro Palette: 60
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434014776
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 5 Jahre

## Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
90870	<b>Abhängungsklammer-Set</b> Zusätzliche Abhängungsklammern für Antriebsschienen mit Sonderlänge, 10 Stück
76728	<b>Kabelhalter-Set</b> Halter für Rund- und Flachkabel auf der Antriebsschiene, 50 Stück
182006	<b>Special 109</b> Aufschubsicherung für Garagentore als zusätzliche Einbruchsicherung. Erreicht die Klassen RC 2 nach DIN/TS 18194:2020-07 und SKG ** in Verbindung mit einem zertifizierten Tor mit mindestens gleich hoher Klasse
90870	<b>Abhängungsklammer-Set</b> Zusätzliche Abhängungsklammern für Antriebsschienen mit Sonderlänge, 10 Stück
76728	<b>Kabelhalter-Set</b> Halter für Rund- und Flachkabel auf der Antriebsschiene, 50 Stück
87577	<b>Querschienenanbindungs-Set</b> Verbindungselement zur Befestigung der Antriebsschiene an der Querschiene des Tores, 10 Stück
182006	<b>Special 109</b> Aufschubsicherung für Garagentore als zusätzliche Einbruchsicherung. Erreicht die Klassen RC 2 nach DIN/TS 18194:2020-07 und SKG ** in Verbindung mit einem zertifizierten Tor mit mindestens gleich hoher Klasse
184839	<b>Zubehörtüte „Alte Antriebsschiene“</b> Montagekomponenten für Antriebsschienen SZ bis 03.2020
184568	<b>Zubehörtüte Detolux</b> Verbindungselemente für Alulux Detolux Tore mit Antriebsschienen SZ ab 04.2020
180030	<b>Special 112</b> Toranschlusselement für Sektionaltore, 0,37 m, verlängerbar auf 0,43 bis 0,62 m
118627	<b>Special 102</b> Kurventorarm für Kipptore, 0,86 m
564867	<b>Special 103</b> Flügeltorbeschlag, 2,6 m
119478	<b>Special 104</b> Verlängerung für Tormitnehmer, 0,24 m Verlängerung
8055637	<b>Special 105</b> Toranschlusselement für Seiten-Sektionaltore, mit Gelenk

Artikel-Nr.	Beschreibung
68990	<b>Special 106</b> Toranschlusselement für Seiten-Sektionaltore bei Montage der Antriebsschiene an der Wand
564458	<b>Special 201</b> Entriegelung für Schwingtore mit seitlicher Torverriegelung
182024	<b>Special 311</b> Notentriegelung für Schwingtore, 3,05 m Bowdenzug für Torinnengriffe
182021	<b>Special 304</b> Notentriegelung für Dreh- und Sektionaltore, 26 mm Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 0,7 m Bowdenzug
182026	<b>Special 305</b> Notentriegelung für Dreh- und Sektionaltore, 13 mm Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 0,7 m Bowdenzug
158955	<b>Special 306</b> Notentriegelung für Sektionaltore, 13 mm Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 1,5 m Zugseil