



Haustüren aus Aluminium
SCHEURICH ISO-65

Designs	3
Hauptmerkmale	21
Farben	24
Seitenteile und Oberlichten	25
Griffe	27
Zubehör	28
Schlösser	29
Standard Designs	31





Design **100**
Aussenfarbe **RAL7030**
Griff **H45R-800**
Rosette **ESC-2**
Glas **Effektglas**



Design **108***
Aussenfarbe **RAL8017**
Griff **H45S-800**
Rosette **ESC-1**
Applikation **Edelstahl**
Glas **Klar SGC**
*Maßgefertigt



Design **104**
Aussenfarbe **RAL9005**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Applikation **Edelstahl**

Passendes Design





Design **110**
Aussenfarbe **RAL9005**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Effektglas**
Applikation **Edelstahl**



Design **112**
Aussenfarbe **RAL7016**
Griff **H45R-800**
Rosette **ESC-2**
Glas **Effektglas**
Applikation **Edelstahl**




Design **102**
Aussenfarbe **RAL9016**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Applikation **Edelstahl**



Design **112**
Aussenfarbe **RAL9016**
Griff **H45R-800**
Rosette **ESC-1**
Glas **Klar SGC**
Applikation **Edelstahl**



Passendes Design



Design **110**
Aussenfarbe **RAL7016**
Griff **H45R-800**
Rosette **ESC-1**
Glas **Klar SGC**
Applikation **Edelstahl**



Design **117***
Aussenfarbe **RAL7016**
Griff **H45R-1200**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**

*Maßgefertigt




Design **120**
Aussenfarbe **RAL9016**
Griff **H45R-800**
Rosette **ESC-2**
Glas **Getöntes SGT**
Applikation **Edelstahl**



Design **123**
Aussenfarbe **RAL7016**
Griff **H45R-800**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**

28

Design **115**
Aussenfarbe **RAL7012**
Griff **H45R-800**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**



Design **117**
Aussenfarbe **Goldene Eiche**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-1**
Glas **Klar SGC**
Applikation **Edelstahl**



Design **110**
Aussenfarbe **Alte Eiche**
Griff **HLA**
Glas **Klar SGC**
Applikation **Edelstahl**



Design **106**
Aussenfarbe **RAL9016**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Applikation **Edelstahl**



Design **126***
Aussenfarbe **RAL 9016**
Griff **H90S-1600 LED**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Goldene Eiche**
*Maßgefertigt

Hauptmerkmale

Die 67 mm starke Alu-Türfüllung ist mittels 24 mm starken Spezialprofilen thermisch getrennt. Das Türblatt ist in Verbundbauweise gefertigt und FCKW-frei ausgeschäumt.

Sämtliche Verglasungen sind als 3-fach-Sicherheitsverglasungen ausgeführt. Sie können wählen zwischen klar, matt, getönt und gemustert. Auf besonderen Wunsch fertigen wir auch Sondergläser nach ihren persönlichen Wünschen.



Wärmeschutz
U-Wert



0.94 W/m²K*

Einbruchwiderstandsklasse
EN 12519 RC2



RC 2

Windklasse 4
EN 12207:199-11



4

Schlagregendichtheit
EN 12208:199-11




4A

Schalldämmung
EN 717-1:2013



34,7 Db

*für 1000x2200 mm Türgröße ohne Verglasung




Torblatt Schnitt

- 1 Polyurethan-Füllung
- 2 Kaltgewalzter Stahl
- 3 Feuerverzinkung
- 4 Chemische Behandlung
- 5 Pulverbeschichtung

Türdichtungen

3 Dichtungen garantieren perfekte Isolierung.

1 Dichtung am Stock 2 Dichtungen am Flügel.



Türbänder

Robuste, starke Bänder Qualitativ hochwertige Pulverbeschichtung - Patentierte Lager garantieren Ihnen Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Erlaubt eine Öffnung bis 180 Grad. Durchmesser 18mm. Verstellbar in drei Richtungen:

- Senkrecht
- Waagrecht
- Dichtungsdruck


Dr. Hahn
TÜR BÄNDER. MADE IN GERMANY.



Hauptmerkmale

Bodenschwelle

Die stabile Alu-Kunststoff Bodenschwelle dichtet Ihre Haustür auch nach unten zuverlässig ab – Sie gewährt Ihnen Schutz gegen Wasser, Lärm, Staub, Insekten etc.




Abmessungen

Die Schwelle an der Innenseite 12 mm und an der Aussenseite 22,5 mm hoch.


3-fach-Sicherheitsglas

3-fach-Verglasung für Türen und Seitenteile. Sicherheitsglas P4A aussen und innen.



Standard RAL-Farben

in Anlehnung RAL-Farbkarte



RAL 7016
Glanzgrad 20%




RAL 7016
Struktur



Goldene Eiche



RAL 8017
Glanzgrad 20%



RAL 9016
Glanzgrad 20%



Alte Eiche



Anthrazit
TG68/80043





Winchester

**Optional fast die
komplette RAL-
Palette erhältlich.**

**Spezielle Struktur- und
Effektfarben auf Anfrage**

Seitenteile und Oberlichten




LRW

RW


LW



TW



TLRW




TLW



TRW

Effektverglasung




Seitenteile und Oberlichter

Verglasungen

STANDARD



Klar **SGC**



Mattiertes Glas **SGM**




Gemustertes **SGP**


AUF WAHL



ähnlich wie Delta Nr. 121




Chinchilla



Kathedral Klein



ähnlich Silvit Nr. 118





Crepì



Getöntes Glas **SGT**

4mm Floatglas+4mm Floatglas+4mm Floatglas

P4A+4mm Floatglas+P4A



Griffe

Edelstahl-Griffe



H45R

Ø 30 mm
45°

Erhältliche Höhen:
500 mm
800 mm
1200 mm



H90R

Ø 30 mm
90°

Erhältliche Höhen:
500 mm
800 mm
1200 mm



H45S

30x20 mm
45°

Erhältliche Höhen:
500 mm
800 mm
1200 mm



H90S

30x20 mm
90°

Erhältliche Höhen:
500 mm
800 mm
1200 mm

Drücker oder Knaufgriffe



HL-W (Weiß)



HL-B (Schwarz)



HK-W (Weiß)*



***HK-B (Schwarz)**



HLA



HLS 01



HLS 02



HLS 03



HLS 04



HLS 05



HLS 06



HLS 07*

*Knaufgriffe nur an der Außenseite möglich. Alle Drücker können für außen und / oder innen geordert werden.

Rosetten

Sie können zwischen 2 verschiedenen Edelstahlrosetten wählen.



ESC-1



ESC-2



CWA

CWA+TT

Schließzylinder

Wilka Schließzylinder sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Sie können wählen zwischen Sicherheitsklasse A, B und der höchsten C.

Serienmäßig mit 5 Schlüsseln – zusätzliche Schlüssel auf Wunsch.



Fingerscanner

FSC2 - kann in das Türblatt montiert werden, oder mit Edelstahlzubehör (Unterputzset) in die Wand.

Fingerscanner per App steuerbar. Genießen Sie alle Vorteile der Bedienung per App.



FSC2

FSC3 - Sichere und einfach zu bedienende Fingerscanner von Sommer

Erhöhen Sie die schlüssellose Sicherheit und den Komfort.

Jeder Benutzer kann vier separate Fingerabdrücke eingeben, um Eingangstür, Garagentor und Tore zu steuern. Ein einfaches Wischen öffnet oder schließt Ihre Elemente wie gewünscht.



FSC3

FSC4 - SIEGENIA Fingerscanner mit SI-BUS-Technologie.

Direkte Installation ohne separates Steuergerät. Mit WLAN und Bluetooth-Chip serienmäßig. Verwaltung von bis zu 200 Benutzern bzw 800 Funktionen. Eine Steuerung über die SIEGENIA Comfort App ist möglich.



FSC4

Codetaster

KP1 - Die Tastatur zur Wandmontage. 3 verschiedene Codes können 3 verschiedene Relais bedienen.

KP2/KP3 - ekey Integra Tastaturen sind sicher und einfach zu bedienen. Bis zu 99 einzelne Benutzer möglich. Das Keypad kann auf dem Türblatt oder an der Wand montiert werden.

KP4 - SIEGENIA Bedienteil mit SI-BUS-Technologie. Direkte Installation ohne separates Steuergerät. Serienmäßig mit WLAN und Bluetooth-Chip. Verwaltung von bis zu 200 Benutzern oder 800 Funktionen. Eine Steuerung über die SIEGENIA Comfort App ist möglich.

KP5 - ENTRAcodex+ Zugang wird durch einen Zahlencode gesichert. Der Code besteht aus 4 bis 8 einstellbaren einstellbaren Ziffern.



KP1



KP2



KP3



KP4



KP5

Schlösser

KFV-Schlösser sind qualitativ hochwertig und präzise gefertigt. Die hochwertige Mechanik garantiert eine dauerhafte, einfache und präzise Funktion. Die Bandbreite erstreckt sich vom einfachen Schloss mit 3-fach-Verriegelung bis zum Automatikschloss



L3P - 3-fach-Verriegelung mechanisch mit Schlüssel

L5P - 5-fach-Verriegelung mechanisch selbstverschließend mit Schlüssel.

L3P+D&N - 3-fach-Verriegelung mit zusätzlicher Tag/Nacht-Umschaltfunktion.

L3P+D&N+EM electric - 3-fach-Verriegelung mit Tag/Nacht-Umschaltfunktion und elektrischem Türöffner kann mit Code-taster oder Fingerscanner betrieben werden.

L5PMA electric - Automatikschloss 5-fach-Verriegelung. Selbstschliessende mechanische Riegel die elektrisch öffnen, Hauptschloss mechanisch mit Schlüssel ver- und entriegelbar. Codetaster oder Fingerprint erforderlich.

L5PM manuell - 5-fach-Verriegelung mechanisch selbstverschliessend. Alle Riegel öffnen sich mit dem Schlüssel.

L5PA electric - Motorschloss 5-fach-Verriegelung. Alle Riegel öffnen und schliessen elektrisch. Drücker aussen nicht möglich. Codetaster oder Fingerprint erforderlich.

L5P + panikfunktion elektrisch - 5-fach-Verriegelung selbstschliessende mechanische Riegel. Hauptschloss mechanisch mit Schlüssel ver- und entriegelbar. Tür kann auch im voll-verriegeltem Zustand von Innen mit Drücker geöffnet werden.



L3P



L5P



L3P+D&N




L3P+D&N+EM



L5PMA



L5PM



L5PA



L5P+
Panikfunktion

Standard Designs



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



Eigenes Design



www.scheurich24.de

A close-up photograph of a dark wood door handle. The handle is L-shaped, with a vertical section on the left and a horizontal section at the bottom. A rectangular glass insert is set into the horizontal section, showing a reflection of the door's surface. The wood has a fine, vertical grain. The background is a plain, light-colored wall.

www.scheurich24.de
verkauf@scheurich24.de